

Как примонтировать образ диска qcow2 к основной системе

Экспорт в PDF 

Дата создания: 2023/04/29 06:22 (C) mihanik



Это краткое руководство по монтированию образов дисков qcow2 на вашем хост-сервере.

Полезно для сброса паролей, редактирования файлов или восстановления чего-либо без запуска виртуальной машины.

Шаг 1 - На основной машине включаем NBD

```
modprobe nbd max_part=8
```

Шаг 2 - Подключаем QCOW2-образ в качестве сетевого блочного устройства

```
qemu-nbd --connect=/dev/nbd0 /var/lib/vz/images/100/vm-100-disk-1.qcow2
```

Шаг 3 - Ищем разделы на подключенном устройстве

```
fdisk /dev/nbd0 -l
```

Шаг 4 - Монтируем нужный раздел подключенного диска

```
mount /dev/nbd0p1 /mnt/somepoint/
```

Шаг 5 - В конце отмонтируем раздел от файловой системы и отключим NBD

```
umount /mnt/somepoint/  
qemu-nbd --disconnect /dev/nbd0  
rmmmod nbd
```

[Наверх](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net

From: <https://wiki.mihanik.net/>

Page: 1/1

URL: <https://wiki.mihanik.net/>

