Virt viewer для Windows



Дата создания: 2024/05/21 05:15 (С) mihanik



Дано

- Хост виртуализации с гипервизором КVМ.
- На хосте виртуализации работает виртуальная машина.
- ПК с установленной ОС Windows.

Надо

• Управлять виртуальной машиной с ПК, на котором установлена ОС Windows.

Решение

Шаг 1.

На ПК с Windows дём на сайт https://virt-manager.org/download.

Скачиваем программу virt-viewer соответствующей разрядности.



Устанавливаем virt-viewer на ПК с Windows.

Шаг 2

Идём на ПК с гипервизором, запускаем Virt-manager.

1. Открываем свойства виртуальной машины, к которой нужно подключаться из-под Windows.

- 2. Переходим на «Дисплей Spice».
- 3. Настраиваем параметры.
- 4. Нажимаем кнопку «Применить».

Файл Вилтуальная Пиниа В	win10 на QEMU/KVM (от суперпользователя)	
		\$
	Сервер Spice	1
Производительность	Тип: Сервер SPICE	
Процессоры		
🗃 Память	Listen type: Address	
🛞 Параметры загрузки	Адрес: Все интерфейсы	
— SATA Диск 1	Dopt: E ABTO (Dopt 5900)	
IDE CDROM 1		
NIC :be:90:e6	hop its a seto	
📝 Планшет	Пароль:	
Мышь	Show password	
Писпаей Spice	Раскладка: en-us 👻	
Sound ich6	OpenGL:	
Последовател ное 1		
🚡 Канал spice		
🜉 Видео QXL	4	
Controller USB 0		
Controller PCI 0		
Controller IDE 0		
Controller SATA 0	2 4	
Controller Virtio Senal 0	`	
Перенаправление USB 1		
Thepenalipabilenine 030 2		
		۹
💠 Добавить оборудование	— Удалить 🔍 Отменить 🎻	Применить



Шаг З

На ПК с гипервизором разрешаем подключения на порт 5900 (мы его узнали на предыдущем шаге). Для этого запускаем терминал, становимся суперпользователем **root** и подаём 2 команды.

USER firewall-cmd -add-port=5900/tcp -permanent firewall-cmd -reload



Надеюсь, что вы знаете IP-адрес своего ПК с гипервизором, он нам пригодится на следующем шаге.

Ели не знаете, то его можно уточнить при помощи команды

ifconfig

Шаг 4

Возвращаемся на ПК с Windows.

- 1. Запускаем программу Remote viewer
- 2. Указываем адрес подключения.
- 3. Нажимаем кнопку подключиться.

В моём случае адрес подключения получился таким: spice://192.168.100.10:5900

Здесь:

- spice протокол подключения
- 192.168.100.10 ІР-адрес хоста виртуализации
- 5900 порт подключения.



Шаг 5

Начинаем управлять виртуальной машиной.



Источники

- https://virt-manager.org/download
- ↑ Наверх ↑

!

В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту support@mihanik.net

From: https://wik.mihanik.net/ - wiki.mihanik.net	
Permanent link: https://wiki.mihanik.net/doku.php/%D0%8E%D0%8F%D0%85%D1%86%D0%88%D0%8B%D0%8D%D1%88%D0%85_%D1%81%D0%88%D1%85%D0%85	30-71- 2
Last update: 2024/05/21 06:27	