

Отключение BitLocker из командной строки



Дата создания: 2025/06/24 06:50 (C) mihanik



Дано

На диске включено шифрование BitLocker

Надо

Отключить шифрование

Решение

Шаг 1

Запускаем командную строку от имени администратора



О том, как это сделать, можно почитать тут: [Как открыть окно "Командной строки" Windows от имени Администратора](#)

Шаг 2

Чтобы получить список всех зашифрованных томов выполним команду

```
manage-bde -status
```

```
C:\Program Files\Mesh Agent>manage-bde -status
Шифрование дисков BitLocker: версия средства настройки: 10.0.19041
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.

Томы диска, которые можно защитить с помощью
шифрования диска BitLocker:
Том C: [ОС]
[Том с операционной системой]

Размер: 222,97 ГБ
Версия BitLocker: 2.0
Состояние преобразования: Зашифровано только занятое место
Зашифровано (процентов): 100,0%
Метод шифрования: XTS-AES 128
Состояние защиты: Защита отключена
Состояние блокировки: Разблокировка
Поле идентификации: Неизвестный
Предохранители ключа: Числовой пароль
```

Шаг 3

Если диск заблокирован, выполним команду следующего вида:

```
manage-bde -unlock C: -rp key
```



Здесь C: – это буква диска, а key – 48-значный ключ разблокировки.

Шаг 4

Теперь отключаем BitLocker командой

```
manage-bde -off C:
```



Здесь C: – буква диска.

```
C:\Program Files\Mesh Agent>manage-bde -off c:
Шифрование дисков BitLocker: версия средства настройки: 10.0.19041
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.

Выполняется расшифровка.
```

Источники

- <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/manage-b>

de

- <https://lumpics.ru/how-to-turn-off-bitlocker-encryption-in-windows-10/?ysclid=mca5ss68bi754652673>

↑ Наверх ↑



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,
можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

