

Как прописать статический маршрут в windows?

Экспорт в PDF 

Дата создания: 2022/07/22 05:24 (C) mihanik



Дано.

Есть некий ПК в какой-то сети. У ПК указан маршрут по умолчанию через основной роутер.

Нужно.

К определённому IP-адресу обращаться не «через роутер», а как-то по-другому.

Решение.

Договоримся об обозначениях.

1. Целевой ПК имеет адрес <целевой_IP>.
2. Маска подсети, где находится целевой ПК, - это <маска_сети>. Обычно это что-то типа **255.255.255.0** (или, по-другому, - /24).
3. Шлюз, который нужно использовать, - это <IP_шлюза>.

Шаг 1.

Открываем командную строку от имени Администратора

Шаг 2.

Подаём команду

```
route -p add <целевой_IP> mask <маска_сети> <IP_шлюза>
```

Пример.

```
route -p add 185.195.24.227 mask 255.255.255.255 192.168.0.1
```



Ключ **-p** обозначает, что мы создаём постоянный маршрут, который сохранится после перезагрузки исходного ПК.



Важно!

Если мы не хотим чтобы созданный нами маршрут сохранялся после перезагрузки ПК, мы НЕ ДОЛЖНЫ указывать ключ **-p** !

[↑ Наверх ↑](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.

Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту **support@mihanic.net**

Page: 1/1
Printed on 2025/02/14 16:08

