

Управление службами windows из командной строки

Экспорт в PDF 

Дата создания: 2022/05/17 09:23 (C) mihanik



Источник:

<https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/s-c-config>

1. Остановить службу.

```
net stop <имя службы>
```

2. Запустить службу.

```
net start <имя службы>
```

3. Удалить службу.

```
sc delete <имя службы>
```

4. Отключить службу

```
sc config <имя службы> start= disabled
```



Не забывайте после **start=** делать пробел!

5. Изменить способ запуска службы

```
sc config <имя службы> start= <способ запуска>
```



Не забывайте после **start=** делать пробел!

Способ запуска



boot Драйвер устройства, который загружается загрузчиком системы. **system** Драйвер устройства, который запускается при инициализации ядра. **auto** Служба, которая автоматически запускается при каждой перезагрузке компьютера и даже в том случае, если на компьютер не вошел ни один пользователь. **delayed-auto** Служба, которая запускается автоматически через некоторое время после запуска других автоматических служб. **demand** Служба, которая должна запускаться вручную. Это значение используется по умолчанию, если не указан параметр **start= disabled** Служба, которую нельзя запустить. Чтобы запустить отключенную службу, выберите другой тип запуска

[↑ Наверх ↑](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,
можете их отправлять на почту support@mihanik.net

Docs:
<https://wiki.mihanik.net/>
Repository Git:
<https://github.com/mihanik/wiki>
Last update: 2022/04/09 12:33

