

Как открыть сетевой порт для входящих подключений



Дата создания: 2023/12/19 08:27 (C) mihanik



Шаг 1.

Открываем командную строку от имени администратора



Как это сделать можно почитать тут: [Как открыть окно "Командной строки" Windows от имени Администратора](#)

Шаг 2.

Подаём команду

```
netsh advfirewall firewall add rule name="AllowMyPort" protocol="TCP"
localport="5432" action=allow dir=IN
```

Здесь:

- name - какое-то название создаваемого правила
- protocol - используемый протокол TCP или UDP
- localport - номер открываемого порта/портов
- action - действие allow (разрешаем)
- dir - направление трафика IN (входящий)

Примеры

1. Разрешаем подключаться к компьютеру по протоколу RDP

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP" protocol="TCP"
localport="3389" action=allow dir=IN
```

2. Разрешаем подключаться к программе "Сервер 1С"

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow1C-1540" protocol="TCP"
localport="1540,1541,1560-1591" action=allow dir=IN
```

Использованные материалы

- <https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/networking/netsh-advfirewall-firewall-control-firewall-behavior>

[Наверх](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,
можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

Page: [netsh advfirewall firewall add rule name="Allow1C-1540" protocol="TCP" localport="1540,1541,1560-1591" action=allow dir=IN](#)
Page URL: [https://wiki.mihanik.net/ru-ru/2024/05/17/1540-1591-netsh-advfirewall-firewall-add-rule-name-Allow1C-1540-protocol-TCP-localport-1540-1541-1560-1591-action-allow-dir-IN](#)
Page Date: 2024/05/17 08:29

